

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স  
৬ ফনিঙ্গ রোড, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা  
ফোনঃ ৯৫৬৯৩৪২  
www.police.gov.bd

স্মারক নং-৪৪.০১০০০০.০৪৩.০৬-২০১৯/২৫৬ (৭৯)

তারিখ-১৯/০২/২০১৯ খ্রিঃ

বিষয় : পুলিশ বিভাগের স্থাপনায় লিফট স্থাপনের নির্দেশনা প্রসংগে

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ পুলিশে বিভিন্ন স্থাপনায় লিফট ক্রয়ের ক্ষেত্রে

নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে :-

- ১। লিফটের Indor ও Out door দরজা Fire Protected Glass Door এর হতে হবে;
- ২। লিফটের এর ডিসপ্লে প্যানেল LED Touch Screen হতে হবে ;
- ৩। লিফটের FAT কার্যক্রমে অবশ্যই পুলিশ বিভাগের একজন প্রতিনিধির নাম রাখতে হবে;

অতএব, উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক লিফট ক্রয়ের সিডিউলে বর্ণিত বিষয় সমূহ অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল।



(ড. শোয়েব রিয়াজ আলম)

বিপি নং-৬৯৯৮০৭৭৫৬৩

অতিরিক্ত ডিআইজি (ডেভেলপমেন্ট-১),

বাংলাদেশ পুলিশ,

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা

Email.addldigestate@police.gov.bd

প্রধান প্রকৌশলী,  
ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ,  
সেগুনবাগিচা, ঢাকা

- ১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ই/এম বিভাগ, ঢাকা
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম সার্কেল-৩, ঢাকা
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী গণপূর্ত ই/এম সার্কেল-১, চট্টগ্রাম
- ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-১,২,৩,৪,৫,৬,৭ ও ৮, ঢাকা
- ৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-১ ও ২
- ৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত কারখানা বিভাগ, ঢাকা
- ৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ ..... (সকল)

অনুলিপি : সদয় অবগতির জন্য

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন),  
গণপূর্ত অধিদপ্তর,  
সেগুনবাগিচা, ঢাকা